

沈环苏家屯查字〔2024〕17号

关于沈阳味来央厨食品有限公司实验室 建设项目环境影响报告表的 实质性审查意见

沈阳味来央厨食品有限公司：

我局对你单位报送的《沈阳味来央厨食品有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 落实大气污染防治措施

项目运营期废气主要为实验过程中产生的有机废气。

项目实验过程中产生的有机废气经通风橱收集，采用二级活性炭吸附装置处理后经1根15米高排气筒（DA005）排放。根据“报告表”，废气中非甲烷总烃（包含三氯甲烷）满足《大

气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中表 2 标准要求; 厂房外的非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的特别排放限值。

2. 落实水污染防治措施

项目运营期废水主要包括检测废液、器皿初次、二次清洗废水、三次清洗废水、纯水润洗废水、高压灭菌锅废水及生活污水等。

项目检测废液、器皿初次、二次清洗废水、三次清洗废水、纯水润洗(四次清洗)废水、高压灭菌锅废水经水池下方实验室专用废液桶收集后均按危险废物管理,定期由有资质单位处置;生活污水经化粪池处理后定期清掏,不外排。

3. 落实噪声污染防治措施

项目运营期主要噪声源为实验设备、风机等设备运行。

项目夜间不工作,通过采取选用低噪声设备、基础减振、实验设备布置于封闭空间内等措施,再经建筑隔声、距离衰减后,根据“报告表”,项目厂界四周昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4. 落实固体废物污染防治措施

项目运营期固体废物主要为检测废液、器皿初次、二次清洗废水、三次清洗废水、纯水润洗(四次清洗)废水、高压灭菌锅废水、过期试剂及药品、具有危险特性的一次性实验用品、实验试剂废包装、废消毒灯管、废活性炭、未沾染试剂废实验器皿、未沾染试剂的废包装物、废培养基(灭菌后)。

项目检测废液、器皿初次、二次清洗废水、三次清洗废水、纯水润洗（四次清洗）废水、高压灭菌锅废水、过期试剂及药品、具有危险特性的一次性实验用品、实验试剂废包装、废消毒灯管、废活性炭均属于危险废物，收集后分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设的危险废物贮存点内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

未沾染试剂废实验器皿、未沾染试剂的废包装物、废培养基（灭菌后）均属于一般工业固体废物，分类分区暂存于满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求设置的一般工业固体废物暂存间内，按一般工业固体废物处置。

生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》审批意见为准。

四、你单位应严格落实报告表提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

五、强化环境风险防范和环保设施安全生产。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应

急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

六、请沈阳市生态环境保护综合行政执法队苏家屯执法大队依据批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2024 年 12 月 12 日

抄 送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队苏家屯执法大队

经办人：金林琳

共印 3 份