

沈阳市生态环境局

沈环皇姑查字〔2025〕3号

沈阳市皇姑区领航宠医动物医院店建设项目 环境影响评价报告表的实质性审查意见

沈阳市皇姑区领航宠医动物医院店（个体工商户）：

我局对你单位报送的《沈阳市皇姑区领航宠医动物医院店建设项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响评价报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

二、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 废气

项目运营期废气主要为宠物自身及排泄物散发的臭气、污水处理设施和危险废物贮存点产生的废气。

项目通过对动物粪便及时清理，对污水处理设施、危险废物贮存点和诊疗室等区域定期喷洒生物除臭剂等措施，降低恶臭环境影响。根据“报告表”，厂界处臭气浓度执行《恶

臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 标准要求。

2. 废水

项目废水主要为动物诊疗废水、动物手术废水、地面清洁废水、电加热高压蒸汽灭菌锅废水以及生活污水等。

动物诊疗废水、动物手术废水、地面清洁废水、电加热高压蒸汽灭菌锅废水等医疗废水经管道收集后，通过污水处理设施经二氧化氯消毒处理后，与生活污水一同进入化粪池，最终通过市政管网排入沈阳市北部污水处理厂集中处理。

根据“报告表”，废水中 pH、粪大肠菌群数、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总余氯等均执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 标准要求（参照执行）；氨氮执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 标准要求。

3. 噪声

项目运营期噪声主要为风机、水泵等。项目夜间不接诊，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，再经建筑隔声和距离衰减后，根据“报告表”，项目东侧、南侧、西侧厂界昼间噪声值均执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 1 类标准要求；北侧厂界处昼间噪声值执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4 类标准；声环境敏感点处昼间噪声值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求。

4. 固体废物

项目运营期固体废物主要为医疗废物（废棉球、废棉签、废纱布、一次性手套、一次性注射器、宠物组织及器官、过期药品等）、废过滤网、污水处理设备过滤废物（消毒后）、病死动物、废包装材料、动物毛发（消毒后）、废猫砂（消毒后）、动物粪便（消毒后）及生活垃圾等。

医疗废物（废棉球、废棉签、废纱布、一次性手套、一次性注射器、宠物组织及器官、过期药品等）属于危险废物，经相应容器收集后，分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设的危险废物贮存点内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）等相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。废过滤网更换和污水处理设备过滤废物（消毒后）清掏时应进行消毒处理并进行监测，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4的要求后按相关规定处理处置。病死动物按照《中华人民共和国动物防疫法》及《病死及死因不明动物处置办法（试行）》处置。

废包装材料、动物毛发（消毒后）、废猫砂（消毒后）、动物粪便（消毒后）等均属于一般固体废物，经专用密封袋储存后集中收集，暂存于满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的一般固体废物暂存区内，上述废物与生活垃圾定期由环卫部门统一处理。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认

书》审批意见为准。

四、你单位应严格落实报告表提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

五、应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

六、项目施工期和运营期所使用（包括协议和租用）的柴油运输车辆和非道路移动机械要使用符合国家质量标准要求的油品及尿素。柴油运输车辆要达到国三以上排放阶段标准（位于三环路内的建设项目，要达到国四以上排放阶段标准），并符合《沈阳市人民政府关于调整机动车及非道路移动机械低排放区的通告》要求。非道路移动机械要达到国二及以上排放阶段标准（位于三环路内的建设项目，要达到

国三以上排放阶段标准)。非道路移动机械均应进行环保编码登记并悬挂环保号牌或机身明显处喷涂环保号码。将移动源纳入项目竣工环境保护自主验收内容。

七、请沈阳市皇姑生态环境分局依据批复和实质性审查意见加强日常环境管理。



沈阳市生态环境局
2025 年 3 月 25 日

抄送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队皇姑执法大队

经办人：张博

共印 3 份