

沈环大东审字〔2026〕20 号

关于中国石化销售股份有限公司辽宁沈阳石油分公司东陵路加油站改建 M100 甲醇加注功能项目环境影响报告表的批复

中国石化销售股份有限公司辽宁沈阳石油分公司：

你单位关于《中国石化销售股份有限公司辽宁沈阳石油分公司东陵路加油站改建 M100 甲醇加注功能项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的报批申请及《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》收悉。经审查符合沈阳市环评“即来即办”项目审批办理条件，现予以批复如下：

一、项目建设的主要内容

项目位于沈阳市大东区新东二街 7 号，为改扩建项目。主要建设内容为：在东陵路加油站原厂址内改造，不新增用地，将原有 1 座柴油储罐（V01）利旧改造为 30m^3 甲醇储罐，配套新增甲醇卸油口、加注机以及工艺管道等设备设施；将 1 座已停用的 30m^3 柴油储罐（V03）重新启用，改造为 30m^3 汽油储罐，并将加油机现有柴油枪更换为汽油枪。项目建成后，新增汽油销售量 191.3t/a ；新增甲醇销售量 202t/a 。

根据致诚华远（辽宁）建设工程管理咨询有限公司编制

的报告表对该项目环境影响评价结论及你单位所做的承诺，我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

二、建设工程若使用道路及非道路移动机械等移动源不得超过国家现行有效排放标准排放大气污染物；并符合我市机动车及非道路移动机械低排放区有关管理要求；按照环评及审批批复要求将移动源和固定源纳入竣工环境保护自主验收内容。

三、该项目在启动生产设施或者实际排污之前，你单位要到我局办理排污许可证，或者在国家排污许可信息系统进行登记，具体管理级别依据《固定污染源排污许可分类管理名录》执行。如不办理排污许可相关手续，不得排污。

四、我局将在 10 个工作日内对《报告表》和你单位所做承诺开展实质性审查，出具实质性审查意见。对实质性审查过程中发现环评报告表中存在的问题，你单位应在出具实质性审查意见前予以修改完善。修改后的报告表作为环评文件报批稿最终版纳入日常管理。

五、如建设项目实质性审查后发现存在不符合环评审批即来即办或环评文件存在重大质量问题，我局依据实质性审查结果，撤销审批决定，所有法律责任和经济责任由你单位自行承担。

沈阳市生态环境局

2026 年 7 月 21 日

抄 送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队大东执法大队

经办人：刘剑南