

沈环大东查字〔2026〕19号

关于沈阳市卓越动物医院有限公司迁建项目环境影响报告表的实质性审查意见

沈阳市卓越动物医院有限公司：

我局对你单位报送的《沈阳市卓越动物医院有限公司迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

二、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 废气

本项目运营期废气主要为动物自身及其排泄物、污水处理装置产生的恶臭（臭气浓度）。

项目为独立临街门市，不位于居民住宅楼内/院内，排气

口朝向道路、远离敏感居民；日常通过每日喷洒生物除臭剂、定时开窗通风管控恶臭。恶臭排放浓度类比同规模已验收宠物医院项目监测数据，臭气浓度 <20 （无量纲），执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

2. 废水

项目废水包括员工生活污水、动物诊疗废水、动物手术废水、室内地面清洗废水、高压蒸汽灭菌锅排水。动物诊疗废水、动物手术废水、室内地面清洗废水、高压蒸汽灭菌锅排水经消毒处理后与员工生活污水一起排入小区化粪池，再通过市政污水管网排入沈阳市北部污水处理厂统一处理。

污水处理装置排放口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）以及其 2026 修改单中的“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准；共用防渗化粪池排放口废水执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值。

3. 噪声

本项目运营期噪声主要来源于污水处理装置水泵运转时产生的噪声、动物偶发、空调外机及排风口等。

项目为独立临街门市，设备外机布置于临路侧、远离居民敏感点；采取工艺设备优先选用低噪小功率型号；高噪设备密闭房间隔声，大型设备底座配套减振垫，阻断固体传声，削减振动辐射噪声进行降噪处理后，厂界噪声执行《社会生

活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4 类标准限值要求。

4. 固体废物

本项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、废包装材料、废猫砂、尿垫、动物粪便、医疗废物、污水处理装置过滤废物、污水处理装置废过滤网、病死动物。

生活垃圾、废包装材料集中收集，定期交由环卫部门统一清运处理。废猫砂、尿垫、动物粪便经消石灰拌合后装入密封袋中封存，交由环卫部门统一清运处理。

医疗废物分类收集暂存于危险废物暂存点，定期委托资质单位处置，污水处理装置过滤废物、污水处理装置废过滤网消毒后暂存于危险废物贮存点，交由有资质的单位处理。

如在诊疗过程发现病死动物严格按照《中华人民共和国动物防疫法》及《病死及死因不明动物处置办法（试行）》处置，发现病死或死因不明动物时，应当立即报告当地动物防疫监督机构，并做好临时看管工作，将病死动物暂存于冰柜。

5. 地下水及土壤

项目将污水处理装置、危险废物贮存点划分为重点防渗区，其他区域为简单防渗区，并按照相关标准采取相应的防渗措施。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》审批意见为准。

四、你单位应严格落实报告表提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

五、建设单位应强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查。

六、请大东生态环境执法部门依据环评批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2026 年 9 月 9 日

抄 送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队大东执法大队

经办人：刘剑南

共印 3 份