沈环铁西查字〔2026〕2号

关于沈阳石油天然气有限公司保工加气站改建甲醇加注站项目生态环境影响报告表实质性审查意见

沈阳石油天然气有限公司保工加气站：

我局对你单位报送的《沈阳石油天然气有限公司保工加气站改建甲醇加注站项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质性审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，生态环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、
结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

二、减缓项目建设环境影响的主要措施

1.落实大气污染防治措施

项目废气主要来源于甲醇卸料、储料、加注过程中产生的

甲醇气体，项目设有二次回收装置。

项目甲醇无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

2.落实水环境污染防治措施

项目无生产废水。不新增劳动定员，无生活污水产生。

3.落实噪声污染防治措施

项目噪声源主要来自加注机、潜液泵运行时产生的噪声。加注机加装减振垫，泵位于地下采取相应的隔振和减振处理。厂界东侧昼夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准要求，南侧、西侧、北侧昼夜噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1 类标准要求。本项目涉及敏感点（香槟水岸、圆梦园）预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1 类标准限值。

4.落实固体废物污染防治措施

本项目产生滤芯属于危险废物，暂存于危废贮存点，交有资质单位处理。执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求。

5.地下水和土壤

项目将地下管道、地下储罐区、危废贮存点等所在区域划分为重点防渗区，并按照相关标准采取相应的防渗措施。

6.环境风险

建设单位编制突发生态环境事件应急预案，应按照《突发生态环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发生态环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，进一步完善制

定和备案生态环境应急预案工作。严格落实本报告表提出的风险控制措施，加强职工的应急培训工作，提升职工应对生态环境事故的意识。

三、本项目总量控制指标以《建设项目主要污染物总量指标备案表》审批意见为准。

四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。严格落实环境风险防范措施，做好应急物资储备，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查。在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

五、建设工程若使用非道路移动机械等移动源不得超过国家现行有效排放标准排放大气污染物;并符合我市机动车及非道路移动机械低排放区有关管理要求:按照环评及审批批复要求将移动源和固定源纳入竣工环境保护自主验收内容。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定，按规定程序实施竣工环境保护验收，并依法向社会公

开验收报告，竣工验收合格后方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

七、项目应严格落实各项污染防治措施，污染物排放要满足报告表提出的污染物排放标准。国家或地方出台新的标准和相关规定要求后，需按照新的标准和相关规定要求执行。生态环境影响报告表可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

八、项目建成运行后，性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的生态环境影响评价文件。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

九、你单位应按照相关法律法规规定，做好建设期和运营期各项污染防治工作，并接受监督检查。请铁西生态环境保护综合行政执法队依据批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2026 年 11 月 3 日

抄　送：沈阳市铁西生态环境保护综合行政执法队

经办人：宋　萌　　共印 3 份